

Beschwerden | Behandlung | Hintergründe  
Tegobe | Tretman | Pozadina  
Жалобы | Лечение | Предпосылки  
Plaintes | Traitement | Contexte

**HIV**  **tip doc** A. Schaffert | C. Heiligensetzer  
**DEUTSCH | SRPSKI | РУССКИЙ | FRANÇAIS**

Arzt-Patient-Broschüre in Bild und Wort | Informacije za pacijente u slici i rečima  
Информация для пациентов в картинках и словах | Renseignements pour les patients en images et paroles

Chronische Erkrankungen können, auch wenn sie nicht immer heilbar sind, oft gut behandelt werden. Dies gelingt umso besser, wenn die Patienten über ihre Erkrankung Bescheid wissen. Dies gilt insbesondere für den verantwortungsbewussten Umgang mit einer HIV-Infektion. Tip doc bietet Informationen zur HIV-Infektion für einen mündigen Patienten, gleich welche Sprache er spricht, sowie für Mediziner im Patientengespräch, von einfachen Stichworten bis hin zu detaillierten medizinischen Informationen.

Hronična obolenja, iako nisu sasvim izeljiva, mogu često dobro da se leče. To uspeva za toliko bolje, ako pacijenti znaju o svojem obolenju. To je naročito važno u odgovornom obhodu sa HIV-infekcijom. Tip doc nudi informacije za savestnog pacijenta, neovisno od jezika kojim se služi, kao i za medicinsko osoblje – od jednostavnih reči do detaljnih medizinskih informacija.

Хронические заболевания часто хорошо поддаются лечению, хотя не всегда можно их вылечить. Особенно хорошего результата можно достичь, если пациенты обладают знаниями о заболевании. Это относится также в большой степени к сознательному и ответственному отношению к ВИЧ-инфекции. Tip doc предоставляет совершеннолетним пациентам информацию о ВИЧ-инфекции независимо от того, на каком языке они разговаривают, а также врачам для консультации пациентов. Эта информация включает как простые ключевые понятия, так и детальные медицинские объяснения.

Les maladies chroniques, même si elles ne sont pas toujours guérissables, sont souvent bien traitées. Cela fonctionne encore mieux si les patients savent au sujet de leur notification des maladies. Tip doc fournit des informations sur l'infection à VIH à un patient responsable, peu importe la langue qu'il parle, ainsi que pour les médecins, des mots-clés simples pour une information médicale détaillée.

Christina Heiligensetzer (Herausgeberin)

tip doc HIV – Arzt-Patient Broschüre in Wort und Bild, Deutsch-Serbisch-Russisch-Französisch

Autoren: Dr. med. Andreas Schaffert, Dr. med. Christina Heiligensetzer · Bildgebung: Alf Setzer · Buchgestaltung: Eva Knoll · Einband: faset

**Lieber Leser**, die Medizin unterliegt einem ständigen Wandel. Die Autoren haben mit großer Gewissenhaftigkeit geprüft, dass die Angaben in diesem Buch dem Wissensstand und den Erfordernissen der Medizin entsprechen. Dennoch entbindet dies den Nutzer nicht von der Pflicht, anhand der aktuellen medizinischen Literatur die Angaben zu überprüfen, Rücksprache mit seinem behandelnden Arzt, resp. Dolmetscher zu halten. Die Verordnung und Einnahme von Medikamenten geschieht in eigener Verantwortung.

**Poštovani čitaocē**, medicina danas podleže stalnoj promeni. Autori su veoma savesno sastavili podatke ove knjige, koji pouzdano odgovaraju današnjem nivou medizinske nauke. I pored toga se korisnik ne oslobađa obaveze, da na osnovu aktuelne medizinske literature i u sporazumu sa svojim lekarom sve podatke marljivo proverava. Prepisivanje recepata i upotreba lekova je stvar lične odgovornosti.

**Дорогой читатель**, в настоящее время в медицине наблюдаются постоянные изменения. Поэтому авторы очень добросовестно отнеслись к содержанию этой книги и проверили все данные согласно уровню медицинских знаний и требований. Однако это не освобождает Вас от проверки и сравнения информации с актуальной медицинской литературой, а также от консультаций с лечащим врачом или переводчиком. Читатель сам несёт ответственность за лечение и правильное обращение с медикаментами.

**Cher lecteur**, l'information présentée dans ce livre a été minutieusement vérifiée. Cependant si vous avez un problème de compréhension n'hésitez pas à faire appel à un interprète. En aucun cas ne serons nous responsables de traitements incorrects, thérapies et applications dûs à l'utilisation de ce livre.

Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwertung der Texte und Bilder, Photographien und Graphiken, Nachdruck, Vervielfältigungen in jeder Form, Speicherung, Sendung oder Übertragung des Werks ganz oder teilweise auf Papier oder die Verarbeitung mit elektronischen Systemen wie Film, Daten- oder Tonträgern einschließlich zukünftiger Medien sind ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Dies gilt auch für Übersetzungen und Übertragungen in andere Sprachen und Länder.

© setzer verlag, 2013


seyfferstraße 53, 70197 stuttgart

www.setzer-verlag.de • info@setzer-verlag.de

Beschwerden | Behandlung | Hintergründe  
Tegobe | Tretman | Pozadina  
Жалобы | Лечение | Предпосылки  
Plaintes | Traitement | Contexte

**HIV** tip doc  
A. Schaffert | C. Heiligensetzer  
**DEUTSCH | SRPSKI | РУССКИЙ | FRANÇAIS**

Arzt-Patient-Broschüre in Bild und Wort | Informacije za pacijente u slici i rečima  
Информация для пациентов в картинках и словах | Renseignements pour les patients en images et paroles



**Arzt-Patient-Gespräch in Bildern**  
**The doctor-patient-discussion in pictures**  
**Discussion docteur-patient en images**  
**La discusión médico-paciente en imágenes**  
**Врач-пациент-разговор в картинках**  
**Lekarski-Pacijentski-razgovor u slikama**  
**Resimlerle doktor – hasta görüşmesi**  
**المحادثة بين الطبيب والمريض في صور**  
**گفتگوی پزشک و بیمار با تصویر**  
**La conversazione dottore-paziente con illustrazioni**


# tip doc

Christina Heiligensetzer, Safiye Buchfink et al.  
2010, setzer verlag, stuttgart  
Bestellung unter [www.tipdoc.de](http://www.tipdoc.de)  
oder im Buchhandel

Erhältlich im Buchhandel  
oder [www.tipdoc.de](http://www.tipdoc.de)  
Download bei DocCheck



tip doc gibt es in 10 Sprachen



## Das Buch enthält:

- die meisten Begriffe, die man beim Arzt braucht, in einfachen Bildern mit mehrsprachigen Untertiteln
- flexible Stichworte, keine langen Sätze
- einfache, klare Anweisungen
- Extraseite mit Häufigen Fragen, Zahlen und Zeiten
- zweisprachiger ausführlicher Anamnesebogen



- A Zahlen und Zeiten | Brojevi i vremena | Числа и время | Nombres et temps  
 B Häufige Fragen | Česta pitanja | Частые вопросы | Questions fréquentes

- 4 Vorwort | Uvod | Введение | Préface

**7 HIV ? AIDS | HIV ? SIDA | ВИЧ ? СПИД | VIH ? SIDA**

- 8 HIV ? AIDS | HIV ? SIDA | ВИЧ ? СПИД | VIH ? SIDA  
 9 Krankheitsverlauf | Razvoj bolesti | Течение болезни | Cours de la maladie  
 10 Unser Immunsystem | Naš imuni sistem |  
 Наша иммунная система | Notre système immunitaire  
 11 Das HI-Virus | HI virus | Вирус ИЧ | Le virus du IH  
 12 Übertragungswege | Način prenošenja | Пути передачи | Voies de transmission  
 13 Schutz | Zaštita i prevencija | Предупреждение | Préservation  
 14 PEP · PREP | PEP · PREP | ПЕП · ПРЕП | PEP · PREP  
 15 HIV-Test | HIV-test | Тест на ВИЧ | VIH Test

**17 Krankheit | Bolest | болезнь | Maladie**

- 18 Akute Phase | Akutna faza | Острая фаза | Phase aiguë  
 19 Latenzphase | Latentna faza | Латентная фаза | Phase de latence  
 20 ARC · NICHT-AIDS-definierende Erkrankungen | Ne-SIDA definisana obolenja |  
 Заболевания, не ассоциирующиеся со СПИДом | NON-SIDA maladies définissant  
 21 AIDS-definierende Erkrankungen | AIDS definisana obolenja |  
 Заболевания, ассоциирующиеся со СПИДом | Maladies définissant le SIDA  
 22 AIDS · Opportunistische Erkrankungen | Oportunistička obolenja AIDS-a |  
 Оппортунистические заболевания при СПИДе | Maladies opportunistes du SIDA  
 24 Tumore | Tumori | Опухоли | Tumeur  
 25 Untersuchungen | Pregled | Обследования | Examen  
 26 Schwangerschaft und Kinder | Trudnoća i deca | Беременность и дети | Gravidité et enfants

**29 Meine Pillen | Moja pilula | Мои медикаменты | Mes pilules**

- 30 Säulen der Therapie | Stubovi terapije | Составные части терапии | Piliers de la thérapie  
 31 Medikamente | Lekovi | Медикаменты | Médicaments  
 32 Nebenwirkungen | Nuzdejstvo | Побочные действия | Effet secondaire

**35 Leben mit HIV | Živeti sa HIV-om | Жизнь с ВИЧ | Vivre avec VIH**

- 36 Familie | Familija | Семья | Famille  
 38 Sex | Seks | Секс | Sexe  
 39 Im Falle eines Falles ... | U slučaju slučaja ... | Что делать в случае, если ... | Au cas où ... |


- 40 Abkürzungen | Skraćenice | Аббревиатура | Abréviations  
 41 Adressen | Adrese | Адреса | Adresses  
 43 Stichwortverzeichnis | Indeks | Регистр | Index |

A

1	Montag	ponedeljak	понедельник	Lundi
2	Dienstag	utorak	вторник	Mardi
3	Mittwoch	sreda	среда	Mercredi
4	Donnerstag	cetvrtak	четверг	Jeudi
5	Freitag	petak	пятница	Vendredi
6	<b>Samstag</b>	<b>subota</b>	<b>суббота</b>	<b>Samedi</b>
7	<b>Sonntag</b>	<b>nedelja</b>	<b>воскресенье</b>	<b>Dimanche</b>
8				
9	Tag	dan	день	jour
10	Woche	sedmica	неделя	semaine
11	Monat	mesec	месяц	mois
12	Jahr	godina	год	année
13	Minute	minut	минута	minute
14	Stunde	sat	час	heure

16	1	Januar	januar	январь	janvier
17	2	Februar	februar	февраль	février
18	3	März	mart	март	mars
19	4	April	april	апрель	avril
20	5	Mai	maj	май	mai
21	6	Juni	juni	июнь	juin
22	7	Juli	juli	июль	juillet
23	8	August	avgust	август	août
24	9	September	septembar	сентябрь	septembre
25	10	Oktober	oktobar	октябрь	octobre
30	11	November	novembar	ноябрь	novembre
40	12	Dezember	dezembar	декабрь	décembre

- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 500
- 1.000
- 5.000
- 10.000
- 50.000
- 100.000
- 500.000
- 1 Mio.



- 1920 1930 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
- 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



**Lieber Leser,**

über Jahre hinweg waren wir unzufrieden, dass wir als Ärzte uns mit unseren fremdsprachigen Patienten oft nicht ausreichend verständigen konnten. Funktionierende Übersetzungshilfen für die Praxis hatten wir nicht gefunden. Darum nahmen wir den Zeichenstift selbst in die Hand. Daraus ist die tip doc-Reihe entstanden. Ein Buch ersetzt jedoch nicht das persönliche Gespräch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, gegebenenfalls mit der Unterstützung eines Dolmetschers.

Die tip doc-Verständigungshilfen sind das Ergebnis einer Initiative, die davon lebt, dass viele Menschen ihre Erfahrungen einbringen. Wir erheben keinen Anspruch auf Perfektion. Wir freuen uns immer über Anregungen, die Sie gerne an uns oder den Verein **Bild und Sprache e. V.** richten können, der weitere Materialien auf seiner Seite [www.medi-bild.de](http://www.medi-bild.de) zum Download bereit hält.

Nun wünschen wir allen, dass wir uns gut verstehen.

**Die Autoren****Poštovani čitaocē,**

puno godina smo kao lekari bili nezadovoljnji, što nismo mogli dovoljno dobro se sporazumovati sa našim pacijentima stranog porekla. Prevedene pomoćne priručnike za lekarske prakse nismo bili u stanju da pronađemo. Zato smo uzeli olovku u svoje ruke. Iz toga je nastala tip doc-serija.

Jedna knjiga nemože da zameni lični razgovor. Ako imate pitanja obratite se vašem lekaru, čak šta više uz pomoć jednog prevodioca.

Tip doc-priručnik je rezultat jedne inicijative koja profitira od iskustava mnogih ljudi. Cilj nije bio perfekcija. Nego se uvek radujemo primedbama, koje možete nama ili udruženju **Bild und Sprache e.V.** uputiti. Daljni materijal naći će te na stranici udruženja [www.medi-bild.de](http://www.medi-bild.de).

Na kraju želimo svima uspešnu saradnju i razumevanje.

**Autori**

**Дорогой читатель,**

на протяжении многих лет мы, врачи, были недовольны тем, что часто возникали проблемы с иностранными пациентами из-за языкового барьера. Эффективную помощь в переводе даже самых простых слов мы не могли найти. Тогда мы взяли в свои руки карандаш и создали серию tip doc. Естественно, книжка не может заменить личной беседы. Если у Вас возникнут вопросы, то обращайтесь, пожалуйста, к Вашему врачу, по необходимости в присутствии переводчика.

Серия tip doc-результат частной инициативы, которая существует благодаря обмену опытом многих людей. Мы не стремимся к совершенству и поэтому всегда примем с удовольствием предложения. обращайтесь, пожалуйста, к нам или в общество **Bild und Sprache e. V.**, на интернет-странице которого [www.medi-pic.com](http://www.medi-pic.com) Вы найдёте дополнительную информацию и сможете её скачать.

Мы желаем всем взаимопонимания.


**Авторы****Cher lecteur,**

depuis longtemps nous sommes insatisfait/mécontents de ne pas pouvoir mieux communiquer avec nos patients étrangers. Nous n'avons pas pu trouvé de traduction efficace. C'est pour cela que nous avons pris nous mêmes le stylo. Et c'est comme ça que ce livre est né. Ce livre ne remplace pas une discussion personnel avec le médecin. Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez votre médecin, éventuellement avec l'assistance d'un interprète.


Ce livre tip doc s'est construit sur la base d'une initiative privée réunissant l'expérience de nombreuses personnes. Si vous avez des suggestions ou d'autres idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, soit directement soit par le biais de notre association **Bild und Sprache e. V.** Sur la page Internet de l'association, [www.medi-pic.com](http://www.medi-pic.com) vous pouvez trouver des termes supplémentaires et télécharger le matériel.

Nous souhaitons à tous nos patients une bonne santé et également que nous puissions mieux nous comprendre.

**Les auteurs**



gesund | zdrav | здоровый | sain



HIV-positiv | HIV pozitivan |  
ВИЧ-положительный | VIH séropositif



o. k. | uredu | o. k. | o. k.



nein | ne | нет | non




Schmerzen | bol |  
боль | douleur



Achtung! Aufpassen! | Primiti! Ili paznja! |  
Внимание! | Attention!



Humanes Immundefizienz-Virus |  
humani imunodeficijntni virus ili |  
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) |  
virus de l'immunodéficience humaine (le VIH)



HIV1 | HIV1 |  
ВИЧ-1 | VIH1



HIV2 | HIV2 |  
ВИЧ-2 | VIH2

Antigen | antigen |  
антиген | antigène



Antikörper | antitelo |  
антитела | anticorps




Makrophagen | makrofage |  
макрофаги | macrophages



Lymphozyten · CD4<sup>+</sup>-Zellen | limfociti · CD4<sup>+</sup>/pozitivne-čelije |  
лимфоциты · CD4<sup>+</sup>-клетки | lymphocytes · cellules CD4<sup>+</sup>

# HIV ? AIDS HIV ? SIDA ВИЧ ? СПИД VIH ? SIDA



Allgemeine Informationen und Hintergründe  
Obšta informacija i pozadina  
Общая информация и предпосылки  
Information générale et contexte



gesund  
zdrav  
здоровый  
sain

HIV-positiv  
HIV pozitivan  
ВИЧ- позитивный  
VIH-séropositif

AIDS-krank  
SIDA-bolestan  
больной СПИДом  
SIDA malade






Der Standard-HIV-Test schlägt erst nach 3 bis 6 Monaten nach einer möglichen Ansteckung an.

Normalan HIV-test reaguje tek nakon 3 do 6 meseci posle moguće zaraze.

Обычный тест на ВИЧ даёт результат только через 3 – 6 месяцев после возможного заражения.

Le test VIH normale suggère qu'après 3 à 6 mois après une infection possible. –




Krankheitsstadium  
faza bolesti  
стадия болезни  
stade de la maladie

keine Symptome  
bez simptoma  
без симптомов  
pas de symptômes

Symptome  
simptomi  
симптомы  
symptômes

AIDS-Erkrankung  
SIDA-obolenje  
заболевание СПИДом  
maladie du SIDA




viele Jahre, vielleicht 30 Jahre


mnogo godina, možda 30 godina

На протяжении многих лет, приблизительно 30 лет

nombreuses années, peut-être 30 années




Menschliche Zellen geben ihre Informationen über die Doppelstrang-DNA weiter.  
 Ljudske čelije daju informaciju preko DNA-a dalje.  
 Человеческие клетки передают свою информацию через двухспиральные ДНК.  
 Les cellules humaines entrent leurs informations via le double brin-ADN gamme.



Viren  (und Bakterien) werden von unserem Immunsystem bekämpft.  
 Naš  imuni sistem se bori protiv virusa  i bakterija.  
 Вирусы (и бактерии) уничтожаются нашей иммунной системой.  
 Les virus (et les bactéries) sont attaqués par notre système immunitaire





Das HI-Virus besitzt nur einen (1) Strang RNA. Es ist ein so genanntes Retrovirus.

Für die Bildung des zweiten Stranges, also für ihre Vermehrung, benutzen sie den Menschen.

HI virus poseduje samo jednu strunku RNA-a. On je takozvani retrovirus.


Za produkciju druge strunke, to znači za umnožavanje, mu treba čovek.

Вирус иммунодефицита человека имеет только одну спираль РНК. Это так называемый ретровирус.

Для продукции второй спирали, тоесть для размножения, они используют человеческий организм.

Le virus du VIH n'a qu'un seul brin d'ARN. On l'appelle un rétrovirus.

Pour la production du deuxième brin, alors pour leur multiplication, ils utilisent les gens.



31

Medikamente


Das HI-Virus zerstört die Zellen mit CD4-Rezeptoren und die CD4-Zellen.

HI virus uništava ćelije CD4-receptora i CD4-ćelije.

Вирус иммунодефицита разрушает CD4-рецепторы и CD4-клетки.

Le virus du VIH détruit les cellules avec des récepteurs CD4 et les cellules CD4.

12




sexuell: Sperma  
 seksualno: sperma  
 половой: сперма  
 sexuel: sperme


Scheidenflüssigkeit  
 vaginalni sekret  
 вагинальная секреция  
 les sécrétions vaginales

über den Mund – oral  
 preko usta – oralno  
 через ротовую полость  
 par la bouche – orale

über den Po – anal  
 analno  
 через анус – анальный  
 sur la fesse – anale



Risikoverhalten · ungeschützter Geschlechtsverkehr · anonyme Sexpartner und häufiger Wechsel  
 rizično ponašanje · nezaštićen polni odnos · često menjanje partnera  
 рискованное поведение · небезопасные половые сношения · частая смена партнёра  
 comportements risqués · rapports sexuels non protégés · partenaires sexuels anonymes ou le changement fréquent



nicht sexuell · Blut  
 ne seksualno · krv  
 неполовой · кровь  
 non-sexual · sang

i.v. Drogenbesteck  
 intra vensno, narkomanski pribor  
 внутривенно через шприцы для употребления наркотиков  
 i.v. matériel d'injection

Schwangerschaft (7.-9. Monat) · stillen  
 trudnoća (7.-9. mesec) · dojenje  
 беременность (7-й-9-й. месяц) · кормление грудью  
 grossesse (7e-9e mois) · allaiter

Blutübertragung  
 transfuzija krvi  
 переливание крови  
 transfusion de sang




Safer Sex „Be prepared“ – Passende Kondome verwenden!  
 sigurni seks „Budi spreman“ – Upotrebi dobro odgovarajuće kondome!  
 Безопасный секс – Используйте презервативы правильного размера!  
 Pratiques sexuelles sûres – Assurez vous que vos préservatifs sont bien ajustés!

Schutzhandschuhe anziehen.  
 Rukavice obući.  
 одеть перчатки  
 Porter des gants.




kein Spritzbesteck teilen  
 nikada pribor za inekciju deliti sa drugima  
 не пользоваться одним шприцом  
 ne pas partager le matériel d'injection

Information von Arzt und Pflegekräften  
 informacije od lekara i medicinskog osoblja  
 информация от врачей и медицинского персонала  
 information du médecin et des infirmières




Eigenblutspende  
 darivanje krvi  
 сдача крови  
 don de sang autologue

3 Monate bis 3 Wochen vor der Operation  
 3 meseca do 3 sedmice pre operacije  
 от 3 месяцев до 3 недель перед операцией  
 3 mois à 3 semaines avant la chirurgie




**PEP** · Tabletteneinnahme **nach** Kontakt mit infektiöser Flüssigkeit, z. B. bei gerissenem Kondom  
 uzimanje tableta **nakon** dodira sa inficiranim tekućinom, na primer oštećen kondom  
 Употребление таблеток после контакта с инфекционной жидкостью, например при разрыве презерватива  
 prendre les comprimés, **après** le contact avec le fluide infectieux, p. e. quand le préservatif est déchiré



binnen 2 – 24 Stunden (max. 72) zum Arzt    Tabletten über 4 Wochen    Einnahmezeiten beachten!  
 u roku 2 – 24 sata (maksimalno 72) lekaru    4 sedmice tablete upotrebljavat    Voditi računa o vremenu upotrebe!  
 на протяжении 2 – 24 часов (максимум 72) обратиться к врачу    Соблюдать часы приёма!  
 употребление таблеток на протяжении 4 недель  
 au sein de 2 – 24 heures (max. 72) médecin    Faire attention aux temps de la prise des comprimés!  
 comprimés pour 4 semaines



**PREP** · Tabletteneinnahme **vor** Kontakt mit Infektionsrisiko  
 upotreba tableta **pre** dodira sa rizikom infekcije  
 Употребление таблеток до контакта с инфекционной жидкостью.  
 prendre les comprimés **avant** le contact avec un risque infectieux  
 Achtung unbestimmtes Restrisiko!  
 Pažnja postojanja preostalog rizika!  
 Внимание! Неопределённый остаточный риск!  
 Attention au risque résiduel non définie!




besonders wichtig: Krankheitssymptome  
 važno pri: znak obolenja  
 важно при симптомах: болезни  
 important dans: signes de maladie


Partnertest  
 test partnera  
 тест партнёра  
 test de partenaire

Einverständniserklärung  
 Izjava saglasnosti  
 заявление о согласии  
 consentement


1. Suchtest (ELISA) | test potrage  
 предварительный тест | test de dépistage



2. Bestätigungstest (Western Blot) | test potvrde  
 подтверждающий тест | test de confirmation



Soforttest (PCR)  
 test odmah  
 экспресс-тест (ПЦР)  
 immédiatement test






**KRANKHEIT**  
**BOLEST**  
**БОЛЕЗНЬ**  
**MALADIE**

Beschwerden und Symptome

Tegobe i simptomi

Жалобы и симптомы


Plaintes et symptômes



Fieber  
temperatura  
лихорадка  
fièvre

Lymphknotenschwellung  
oticanje limfnih čvorova  
опухание лимфатических узлов  
gonflement des ganglions lymphatiques

Halsentzündung  
zapaljenje grla  
ангина  
enrhumée



Hautausschlag  
osip  
сыпь на коже  
éruption cutanée

Gelenkschmerzen  
bolovi udova  
боль в суставах  
douleur aux articulation

Muskelschmerzen  
bolovi mišića  
боль в мышцах  
douleur musculaire



Übelkeit  
mučnina  
тошнота  
nausée

Durchfall  
proliv  
понос  
diarrhée


Geschwüre im Mund  
ulkus u ustima  
язвы в полости рта  
des ulcères buccaux



beschwerdefrei  
bez tegobe  
отсутствие жалоб  
liberté de symptômes

Ansteckung möglich  
zaraza moguća  
заражение возможно  
possibilité de contamination

seborrhoisches Ekzem  
seboroičan ekcem  
себорейная экзема  
dermatite séborrhéique



Lymphknotenschwellung, mehr als 2 Stellen, über 3 Monate · LAS  
oticanje limfnih čvorova, na više od 2 mesta, preko više od 3 meseca  
лимфаденопатия: опухание лимфатических узлов более чем в 2 местах и дольше 3 месяцев  
ganglion lymphatique gonflement à plus de 2 points sur 3 mois

Lymphknotengewebeprobe  
proba tkiva limfnog čvora  
проба ткани лимфатических узлов  
biopsie du ganglion lymphatique



Fortschreiten: weniger CD4<sup>+</sup>-Zellen · mehr HI-Viren  
tok, progres: manje CD4<sup>+</sup> ćelija · više HI virusa  
прогрессирование: меньше CD4<sup>+</sup>-клеток · больше ВИЧ  
progrès: moins de cellules CD4<sup>+</sup> · plus de virus IH

Verlauf: ohne Tabletten maximal 10 Jahre  
razvoj bolesti: bez tableta maksimalno 10 godina  
течение болезни: без принятия таблеток максимум 10 лет  
cours: maximum de 10 ans sans prendre des pilules



**B · ARC · NICHT-AIDS definierende Erkrankungen | Predfaza · Ne-SIDA definisana obolenja |  
 Заболевания, не ассоциирующиеся со СПИДом | NON-SIDA maladies définissant**

20



erhöhte Temperatur  
 povišena temperatura  
 повышенная температура  
 température élevée

Durchfall länger als 30 Tage  
 proliv duže od 30 dana  
 понос дольше 30 дней  
 diarrhée plus que 30 jours


Gürtelrose  
 herpes zoster  
 опоясывающий лишай  
 zona



punktförmige Hautblutungen  
 tačkasto krvarenje na koži  
 точечное кожное кровотечение  
 taches violacées

weiße feste Mundbeläge · Haarleukoplakie  
 beli čvrsti sloj u ustima · virusna oralna leukoplakija  
 белый прочный налёт в области рта · волосянная лейкоплакия  
 taches blanches à l'intérieur de la bouche · leucoplasie chevelue


Blutschwamm · Angiomatose  
 haemangiomi · angiomatosa  
 гемангиома · ангиоматоз  
 hémangiome · angiomatose



Nervenschmerzen · PNP  
 polineuropatija  
 невралгические боли  
 douleur neuropathique

Pilzkrankung: Mund · Genitale  
 gljivična obolenja: usta · genitali  
 грибковые заболевания: рот · гениталии  
 infection fongique: bouche · génitales


Zellveränderungen am Muttermund  
 promena ćelija u uterusu  
 изменение клеток шейки матки  
 changements cellulaires de col de l'utérus



Wasting-Syndrom: schneller Gewichtsverlust (>10 %)  
 Wasting-Syndrom: ubrzan gubitak težine (>10 %)  
 Вастинг-синдром: быстрая потеря веса (>10 %)  
 Syndrome de déperissement: perte rapide de poids (>10 %)

Durchfall länger als 30 Tage  
 ubrzan gubitak težine  
 понос дольше одного месяца  
 diarrhée depuis plus d'un mois

Abgeschlagenheit  
 prebijenost  
 усталость  
 épuisement



Gehirnveränderungen · Enzephalopathie  
 promene mozga · encefalopatija  
 изменения мозга · энцефалопатия  
 changements du cerveau · encéphalopathie

Demenz · Vergesslichkeit  
 demencija · zaboravnost  
 деменция · забывчивость  
 démence · perte de mémoire


Depression  
 depresije  
 депрессия  
 dépression



Gangstörung  
 smetnje u hodu  
 нарушение походки  
 trouble de la démarche

Bewegungsstörungen  
 smetnje u motorici  
 нарушение движения  
 trouble du mouvement

CD4<sup>+</sup>-Zellen < 200/μl → antiretrovirale Therapie HAART  
 CD4<sup>+</sup> čelija < 200/μl → tretman HAART  
 CD4<sup>+</sup>-клетки < 200/мл → терапия ВААРТ  
 cellules CD4<sup>+</sup> < 200/μl → thérapie HAART




Candida-Infektion

Speiseröhrenpilz  
gljivice u jednjaku  
грибок пищевода  
candidose de l'oesophage

Schluckbeschwerden  
problemi pri gutanju  
затруднение глотания  
difficulté à avaler

Sodbrennen  
žgaravica  
изжога  
brûlures

Geschmacksstörung  
poremećaj ukusa  
нарушение вкуса  
altération du goût



Herpes


Gürtelrose · Herpes zoster  
herpes · herpes zoster  
герпес · опоясывающий лишай  
zona · herpès zoster

Lippen-Herpes  
herpes simplex  
герпес губ  
l'herpès labial

genitaler Herpes  
herpes genitalis  
герпес половых органов  
l'herpès génital

Protozoen  
protozoa  
простейшие  
protozoaires

Pilze  
gljivice  
грибы  
mycose



PCP · Pneumocystis-jiroveci (carinii) – Pneumonie

Tuberkulose

Lungenentzündung · Luftnot  
upala pluća · nedostatak vazduha  
воспаление лёгких · недостаток воздуха  
pneumonie · manque d'air

trockener Reizhusten  
suvi kašalj  
сухой кашель  
toux sèche

erhöhte Temperatur  
povišena temperatura  
повышенная температура  
température élevée



CMV · Zytomegalie



Lungenentzündung · Luftnot  
upala pluća · nedostatak vazduha  
пневмония · недостаток воздуха  
pneumonie · manque d'air

Durchfall  
proliv  
понос  
diarrhée

Kopfschmerzen · Enzephalitis  
glavobolja · encefalitis  
головная боль · энцефалит  
mal de tête · encéphalite

Erblicken  
oslepiti  
потеря зрения  
devenir aveugle



Bakterien  
bakterije  
бактерии  
bactéries



Viren  
virusi  
вирусы  
virus

Kryptosporidiose



Durchfall  
proliv  
понос  
diarrhée



Lungenbefall  
zaraza pluća  
поражение лёгких  
maladie des poumons

Kryptokokkose



Kopfschmerzen · Meningoenzephalitis  
glavobolja · meningoencefalitis  
головная боль · менингоэнцефалит  
mal de tête · meningoencefalite

Toxoplasmose



Kopfschmerzen  
glavobolja  
головная боль  
mal de tête



Fieber  
temperatura  
повышенная температура  
fièvre



Verwirrung  
zbunjenost  
заблуждение  
confusion




Lähmung  
paraliza  
паралич  
paralyse



Anfälle  
napadi  
приступы  
convulsions

PML · Progressive multifokale Leukenzephalopathie



Kaposi-Sarkom: Haut · Schleimhaut

Kaposi's sarcoma: koža · sluzokoža

Саркома Капоси: кожа · слизистая оболочка

Sarcome de Kaposi: peau · membrane muqueuse

andere Organe: Lunge

drugi organi: pluća

другие органы: лёгкое


autres organes: poumons

Darm

crevo

кишечник

intestins



Krebs des Darmausgangs – Analkarzinom

rak na čmaru

рак заднего прохода

cancer anale

Peniskrebs

rak na penisu

рак пениса


cancer du pénis

Gebärmutterhalskrebs

rak materice

рак шейки матки

cancer du col de l'utérus



Lymphknotenkrebs: Non-Hodgkin-Lymphom · Morbus Hodgkin

rak limfnog čvora: Non Hodgkin Limfomi · Hodgkin limfom tumor

рак лимфатических узлов: Неходжкинская лимфома · болезнь Ходжкина


cancer des ganglions lymphatiques: Non-Hodgkinien · Maladie de Hodgkin

Gehirn-Lymphome

cerebralni limfom

лимфома мозга

lymphomes du cerveau



Blutabnahme alle 3 Monate  
uzimanje krvi svaka 3 meseca  
анализ крови каждые 3 месяца  
échantillons de sang tous les 3 mois

Therapie festlegen: Tabletteneinnahme · Tabletten wechseln  
zaključiti terapiju: uzimanje lekova · menjanje tableta  
выбор терапии: приём медикаментов · смена медикаментов  
mis thérapie: application · changer les comprimés



Stuhlprobe  
proba stolice  
анализ кала  
prélèvement de selles

abhusten  
izkašljati  
выкашлянуть  
toussez

Lungenuntersuchung · Spülung der Bronchien  
izčistiti bronhije  
промывание бронхов  
lavage bronchique



Nervenwasseruntersuchung  
lumbalna punkcija  
анализ мозговой жидкости  
examen du liquide céphalorachidien

Lunge röntgen  
rentgen pluća  
рентген лёгких  
radio des poudons


MRT · Kernspinuntersuchung  
NMR · nuklearna magnetna rezonansa  
MPT · магнитнорезонансная томография  
RMN · résonance magnétique nucléaire



Mutter HIV positiv  
majka HIV pozitivna  
мама ВИЧ-позитивная  
mère séropositive

Kind: Soforttest PCR  
dete: test za odmah  
ребёнок: срочный экспресс-тест ПЦР  
enfant: test PCR immédiate


Antikörper-Test erst ab 18 Monaten  
test antitela tek od 18 meseci  
тест на антитела после 18 месяцев  
test d'anticorps à partir de 18 mois



Infektion im Mutterleib:  
infekcija u telu majke:  
инфекция в утробе матери:  
infection dans l'utérus:

Frühgeburt  
prevremeni porođaj  
преждевременные роды  
accouchement prématuré

kleines Baby  
mala beba  
младенец  
petit bébé



Missbildungen  
nakaradnosti  
порок развития  
malformations

Infekte  
infekcije  
инфекции  
Infections

Lungenentzündung  
upala pluća  
воспаление лёгких  
pneumonie

Gehirnschaden  
oštećenje mozga  
повреждение мозга  
lésions cérébrales



# tip doc Anamnesebögen

Bestellung [www.tipdoc.de](http://www.tipdoc.de)  
Download [www.medi-bild.de](http://www.medi-bild.de)

tip doc  
پرسشنامه  
Fragebogen



FARSI  
فارسی  
DEUTSCH

لطفا پرسشنامه را پر کنید. به تمام سوالات به طور کامل جواب دهید صرف نظر از اینکه این سوالات را برای مشکل خود مهم میدانید یا نه.  
Fillen Sie den Fragebogen bitte aus. Beantworten Sie bitte alle Fragen vollständig, egal ob Sie es für Ihr aktuelles Problem für wichtig erachten oder nicht.

01. Name \_\_\_\_\_ نام و نام خانوادگی  
Familienstand \_\_\_\_\_ وضعیت تاهل  
Beruf/Firma \_\_\_\_\_ شغل/محل کار

02. Bitte schildern Sie Ihre jetzigen Beschwerden  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Tel./Handy \_\_\_\_\_  
Kinder \_\_\_\_\_

1. بابت الکترونیک تلفن/همراه/قرارداد  
2. لطفاً بیماریهای خود را توضیح دهید.  
3. چه بیماریهای دیگری دارید؟ (رجوع کنید به پانین)  
4. چه عمل جراحی تا به حال داشته اید؟ (رجوع کنید به پانین)

03. Welche anderen Krankheiten haben Sie? (siehe auch Liste)  
04. Welche Operationen hatten Sie? (siehe auch Liste)

Zuckerkrankheit Hepatitis Malaria Gestärmutzung Ende Prostatitis Knochenkrankheiten Rheumatisma Bestrahlung	Thrombose Leber Blut Blasen Muskeln Arthrose Tumore	Schlaganfall Gallen Hamorrhoiden Niere Augen andere	Magen Blinddarm Kaiserschneit Nerven Gelenke Haut andere	Bluthochdruck Magen Blinddarm Kaiserschneit Nerven Gelenke Haut andere	Herz Schilddrüse Darm Ausscheidung Lunge Wirbelsäule Knochenbruch Chemotherapie
--	---	--	--	---	--

05. Welche Medikamente nehmen Sie derzeit?  
06. Sind bei Ihnen Allergien bekannt?  
07. Neigen Sie zu Gewichtsverlust?  
08. Rauchen Sie?  
09. Wie viel Alkohol trinken Sie?  
10. Welche Impfungen haben Sie?  
11. Wie oft haben Sie mit Etb., Tumor- oder Stoffwechselerkrankungen in der Familie (z. B. Zucker)?

ESPAÑOL  
FRANÇAIS  
РУССКИЙ  
فارسی

ITALIANO  
SRPSKI  
عربی  
POLSKI

...und welche  
Sprache  
brauchen  
Sie?

Hinten ist auch noch Platz.  
عقب هم جا هست.




**MEINE PILLEN!**  
**MOJA PILULA!**  
**МОИ МЕДИКАМЕНТЫ!**  
**MON PILULES!**

Behandlung und Medikamente

Tretman i lekovi

Лечение и медикаменты

Traitement et médicaments



gesunde Lebensführung  
 zdrav život  
 здоровый образ жизни  
 saine habitudes de vie

psychosoziale Hilfe  
 psihosocijalna pomoć  
 психологическая и социальная помощь  
 soutien psychosocial




Therapie der Begleiterkrankungen  
 terapija popratnih obolenja  
 терапия побочных заболеваний  
 traitement de comorbidités

HIV-Therapie: Oft werden Medikamente kombiniert.  
 HIV-terapija: često kombinacija više lekova.  
 ВИЧ-терапия: часто лекарства комбинируют.  
 Thérapie anti-VIH: les médicaments sont souvent combinés.



Tabletten unbedingt pünktlich einnehmen.  
 Tablete obavezno na vreme uzimati.  
 Принимайте лекарства пунктуально.  
 Prendre les thérapies prescrites régulièrement.

Tabletten nicht selbständig absetzen.  
 Uptrebu tableta nipošto na svoju ruku prekinuti.  
 Не отменяйте самостоятельно приём лекарств.  
 N'arrêtez pas les remèdes sur votre propre autorité.



Angriffspunkte der antiretroviralen (gegen HIV) Medikamente in der Zelle

tačke napada retroviralnog leka u ćeliji

точки действия в клетке антиретровирусных (против ВИЧ) медикаментов

les cibles des antirétroviraux (VIH) les médicaments de la cellule



1



CCR5-/CXCR4 – Korezeptor-Antagonisten  
 CCR5-/CXCR4 – Coreceptor antagonists  
 CCR5-/CXCR4 – Ко-рецептор-антагонист  
 CCR5-/CXCR4 – Antagonistes des co-récepteurs



2



FI · Fusions-Inhibitoren | FI · Fusion Inhibitors |  
 Фузии Ингибиторы слияния | IF · inhibiteurs de fusion



3



NRTI · Nukleosid-Reverse-Transkriptase Inhibitoren  
 NRTI · Nucleoside reverse transcriptase inhibitors  
 НИОТ · Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы  
 INTI · Inhibiteurs nucléosidiques-transcriptase inverse



4



NNRTI · Nicht-nukleosidale Reverse-Transkriptase Inhibitoren  
 NNRTI · Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors  
 ННИОТ · Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы  
 INNTI · les inhibiteurs non nucléosidiques-transcriptase inverse



5



Integrase-Inhibitoren | Integrase Inhibitors |  
 ИП · Ингибиторы проникновения | Inhibiteurs d'intégrase



6



PI · Protease-Inhibitoren | PI · Protease Inhibitors |  
 ИП · Ингибиторы протеазы | IP · Inhibiteurs de la protéase



Übelkeit  
mučnina  
тошнота  
nausée

Erbrechen  
povračanje  
рвота  
vomis

Durchfall  
proliv  
понос  
diarrhée


Ausschlag  
osip  
сыпь на коже  
éruption cutanée



Tabletten zu den Mahlzeiten  
tablete zu obrok  
приём таблеток во время еды  
comprimés aux repas

öfters kleine, nicht 3 große Portionen  
češće manje, ne 3 velike porcije  
частый приём пищи, а не 3 большие порции  
souvent de petite, et non pas trois grandes portions


1,5 l zusätzlich trinken  
1,5 l dodatno piti  
пить дополнительно 1,5 л жидкости  
1,5 l boire en plus



Abgeschlagenheit  
prebijenost  
усталость  
épuisement

Kopfschmerzen  
glavobolja  
головная боль  
mal de tête

Nervenschmerzen  
neuralgija  
невралгические боли  
névralgie




Schwindel  
vrtočlatica  
головокружение  
vertige

Nierensteine  
kamen na bubregu  
камень в почке  
calculs renales

Herzinfarkt  
kamen na bubregu  
инфаркт сердца  
infarctus du myocarde

Alpträume  
počne more  
кошмарные сны  
cauchemars



Fettverteilungsstörung  
smetnje u podeli masnog tkiva

Leberwerterhöhung  
povišene vrednosti jetre

Diabetes mellitus  
dijabetis, šećerna bolest

Blutfetterhöhung  
povišene vrednosti  
krvne masnoće

нарушение распределения жира

повышенные показатели анализа печени

сахарный диабет


повышение уровня

mauvaise répartition de la graisse

augmentations de la valeur hépatique

diabète

augmentation des lipides sanguins



IRIS · überschießende Immunantwort

IRIS · previše jak imuni odgovor

IRIS · повышенная иммунологическая реакция

IRIS · réponse immune excessive



**LEBEN MIT HIV  
ŽIVETI SA HIV-OM  
ЖИЗНЬ С ВИЧ  
VIVRE AVEC VIH**



36



Im Zweifel den Arzt fragen!

Pri sumnji pitati lekara!

В случае сомнения обращаться к врачу!

En cas de doute demander au médecin!

Umarmung

zagrljaj

объятие

embrassement

Insektenstiche

ubod insekta

укус насекомого


les morsures d'insecte

trockener Kuss

poljubac

поцелуй

baiser



Trinken aus einem Glas

piti iz jedne čaše

пить с одного стакана

boire un verre

Strohalm in einem Glas

slamčica u jednoj čaši

соломка в одном стакане

la paille dans un verre

Essen von einem Teller

jesti iz jednog tanjira

есть с одной тарелки

manger dans une assiette



Niesen

kinuti

чихать

éternuer

Kamm

češalj

расчёска

peigne

Weinen

plakati

плакать

pleurer

Toilette gemeinsam nutzen

čisti vc zajedno upotrebljavati

пользование одним чистым туалетом


partager des toilettes propres

zusammen baden

zajedno se kupati

вместе принимать ванну


se baigner ensemble




Schnittwunden poseći se резаная рана coupure	Blutung provozieren provocirati krvarenje спровоцировать кровотечение provoquer des saignements	Wasser und Seife sapun i voda вода и мыло eau et savon	Hautdesinfektionsmittel dezinfekcija ruku дезинфекционное средство для кожи désinfectant cutané
---	--	---	--



Handschuhe! Rukavice! Перчатки! Gants!	Stuhlgang stolica стул selles	Erbrochenes povraćano рвотные массы vomi	blutendes Zahnfleisch krvarenje zubnog mesa кровоточащие дёсна saignements de gencives
---	--	---	---




Akupunktur · Tattoos – Sterile Nadeln! akupunktura · tetoviranje – sterilne igle! акупунктура · тату – стерильные иголки	letzten Arztbrief zuhause haben, im Notfall zeigen zadnje pismo lekara držati u pripravnosti, u hitnom slučaju prikazati Иметь под рукой последнее врачебное заключение, предъявить в неотложном случае. garder la lettre du médecin à domicile, la montrer en cas d'urgence
acupuncture · tatouages – Aiguilles stériles!	




Vaginalsex  
vaginálni seks  
вагинальный секс  
sexe vaginal

Analsex  
analni seks  
анальный секс  
sexe anal



kein Kontakt mit infiziertem Sperma  
ne kontakt sa zaraznom spermom  
избегайте контакта с инфицированной спермой  
aucun contact avec du sperme infecté


Safer Sex – immer mit Kondom  
siguran seks – uvek sa kondomom  
безопасный секс – всегда с презервативом  
pratiques sexuelles sûres – toujours avec un préservatif



Zungenkuss: kein Risiko bekannt  
poljubac jezikom: rizik nepoznat  
Поцелуй с использованием языка: Риск неизвестен

VORSICHT! Zahnfleischbluten, viele Viren: unbekanntes Restrisiko  
Pažnja! krvarenje zubnog mesa, mnogo virusa: nepoznat ostatak rizika


Ostornožno! Krvotечение из дёсен, высокий вирусноноситель: Риск неизвестен  
baiser lingual: aucun risque connu  
Attention! Saignements de gencives, plusieurs virus: risque résiduel inconnu



Geschlechtsverkehr ohne Kondom  
 spolni odnos bez kondoma  
 половое сношение без презерватива  
 rapports sexuels sans préservatif

abgerutschtes Kondom  
 skliznuti kondom  
 съехавший презерватив  
 préservatif glissé

gerissenes Kondom  
 oštećen kondom  
 порванный презерватив  
 préservatif déchiré




Sperma in Mund/Augen  
 sperma u ustima/oku  
 попадение спермы в рот/глаза  
 sperme dans la bouche/yeux

ausspucken  
 izpljunuti  
 выплюнуть  
 recrachter

mit Wasser spülen  
 sa vodom izprati  
 прополоскать водой  
 rincer avec de l'eau

Schleimhautdesinfektionsmittel  
 dezinfekcija sluzokože  
 средства дезинфекции слизистых оболочек  
 muqueuse  
 désinfectants membrane de la



Notfall-PEP zuhause  
 PEP za hitni slučaj imati kod kuće  
 В неотложном случае – постконтактная профилактика на дому  
 PEP-urgence à domicile

oder sofort zum Arzt, binnen 2 – 24 Stunden (max. 72 Std.)  
 ili odma lekaru, u roku od 2 sata do 24 sati (maksimalno 72 sati)  
 или немедленно к врачу, в течении следующих 2 – 24 часов (максимум 72 часа).  
 ou aller immédiatement au médecin, dans 2 – 24 heures (max. 72 h).

AIDS • erworbenes Immundefektsyndrom	ARC • AIDS-related-complex
ARC • AIDS-related-complex	ARS • acute retroviral syndrome
ARS • acutes retrovirales Syndrom	ART • antiretroviral therapy
ART • antiretrovirale Therapie	CMV • cytomegalovirus disease
CMV • Zytomegalie	DNA • deoxyribonucleic acid
DNA • Desoxyribonukleinsäure	ELISA • enzyme-linked immunosorbent assay antibody test
ELISA • Enzyme-Linked Immunosorbent Assay	HAART highly active antiretroviral treatment
HAART • hochaktive antiretrovirale Therapie	HIV • human immunodeficiency virus • humani imunodeficijentni virus ili • virus humane imunodeficijencije
HIV • Humanes Immundefizienz-Virus	LAS • lymphadenopathy syndrome
IRIS • immunrekonstitutionelles inflammatorisches Syndrom	NMR • nuklearna magnetna rezonansa
LAS • Lymphadenopathie-Syndrom	PCP • pneumocystis-jiroveci (carinii)-pneumonia
NMR • MRT • Magnetresonanztomographie	PCR • polymerase chain reaction
PCP • Pneumocystis-jiroveci (carinii)-Pneumonie	PEP • post-exposure prophylaxis
PCR • Polymerase-Kettenreaktion	PML • progressive multifocal leukoencephalopathy
PEP • Postexpositionsprophylaxe	PNP • polyneuropathy
PML • Progressive multifokale Leukenzephalopathie	PREP • pre-exposure prophylaxis
PNP • Polyneuropathie	RNA • ribonucleic acid
PREP • Praexpositionsprophylaxe	SIDA • AIDS • Sindrom štetnog Imunološkog Deficita
RNA • Ribonukleinsäure	

APT • ART • антиретровирусная терапия	ADN • DNA • acide désoxyribonucléique
ARC • комплекс заболеваний, относящийся к СПИДу	ARC • complexe associé au SIDA
ARS • острый ретровирусный синдром	ARN • RNA • acide ribonucléique
ELISA • иммуноферментный твердофазный анализ	ARS • syndrome rétroviral aigu
LAS • лимфаденопатия	ART • thérapie antirétrovirale
ВААРТ • HAART • высокоактивная антиретровирусная терапия	CMV • cytomégalovirus
ВИЧ • HIV • вирус иммунодефицита человека	ELISA • immuno-absorption enzymatique
ДНК • DNA • дезоксирибонуклеиновая кислота	HAART • traitement antirétroviral hautement actif
ИРИС • IRIS • повышенная иммунологическая реакция	IRIS • réponse immune excessive
МРТ • NMR • магнитнорезонансная томография	LAS • syndrome de lymphadénopathie
ПЕП • PEP • постконтактная профилактика	PCP • pneumocystis jiroveci (carinii) pneumonie
ПМЛ • PML • прогрессивная мультифокальная лейкоэнцефалопатия	PCR • réaction en chaîne de la polymérase
ПНП • PNP • полиневропатия	PEP • prophylaxie post-exposition
ПП • PCP • пневмоцистная пневмония	PML • leucoencéphalopathie multifocale progressive
ПРЕП • PREP • предконтактная профилактика	PNP • polyneuropathie
ПЦР • PCR • полимеразная цепная реакция	PREP • prophylaxie pré-exposition
РНК • RNA • рибонуклеиновая кислота	RMN • NMR • résonance magnétique nucléaire
СПИД • AIDS • синдром приобретённого иммунодефицита	SIDA • AIDS • syndrome d'immunodéficience acquise
ЦМВ • CMV • цитомегалия	ВИН • HIV • virus de l'immunodéficience humaine

DAGNÄ e.V.  
Geschäftsstelle  
Perleberger Str. 27  
10559 Berlin  
fon +49 (30) 3980193-0  
fax +49 (30) 3980193-20  
www.dagnae.de  
verein@dagnae.de

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.  
Wilhelmstr. 138  
10963 Berlin  
fon +49 (30) 69 00 87 0  
fax +49 (30) 69 00 87 42  
www.aidsilfe.de  
dah@aidsilfe.de

Deutsche AIDS-Gesellschaft e.V. (DAIG)  
Medizinische Universitätsklinik und Poliklinik I Uni-  
versitätsklinikum Bonn  
Sigmund-Freud-Straße 25  
53105 Bonn  
fon +49 (228) 28711208  
fax +49 (228) 28715034  
www.daignet.de/site-content  
daig@ukb.uni-bonn.de

Deutsche AIDS-Stiftung  
Stiftung des bürgerlichen Rechts  
Markt 26  
53111 Bonn  
fon +49 (228) 60 46 90  
fax +49 (228) 60 46 999  
www.aids-stiftung.de  
info@aids-stiftung.de

Webadressen:

<http://aidsinfo.nih.gov/>  
<http://www.unaids.org/en/>  
<http://aids.gov/>  
<http://www.aids.org/>  
<http://www.aidsalliance.org>  
<http://www.nhs.uk/Conditions/HIV/Pages>  
<http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/hivaids>

Österreich [www.aidshilfen.at](http://www.aidshilfen.at)  
Schweiz [www.hiv.ch](http://www.hiv.ch)

- A**
  - Abgeschlagenheit 21, 32
  - Akupunktur 37
  - Akute Phase 18
  - Alpträume 33
  - Analkarzinom 24
  - Anfälle 23
  - Angiomatose 20
  - ARC 20
  - Ausschlag 18, 32
- B**
  - Baden 36
  - Behandlung 29, 30
  - Bestätigungstest 15
  - Bewegungsstörungen 21
  - Blut 12
  - Blutschwämmchen 20
  - Blutübertragung 12
- C**
  - Candida 22
  - CD4+-Rezeptoren 11
  - CD4+-Zellen 9
  - CMV 23
- D**
  - Demenz 21
  - Depression 21
  - Diabetes mellitus 33
  - DNA 10
  - Drogenbesteck 12
  - Durchfall 18, 20, 21, 23, 32
- E**
  - Eigenblutspende 13
  - Einverständniserklärung 15
  - ELISA 15
  - Enzephalitis 22
  - Erblinden 23
  - Erbrechen 32, 37
  - Essen 36
- F**
  - Familie 36, 37
  - Fieber 18, 20, 22
- G**
  - Gangstörung 21
  - Gebärmutterhalskrebs 24
  - Gehirnveränderungen 21
- G**
  - Gelenkschmerzen 18
  - Geschlechtsverkehr 12, 38
  - Gewichtsverlust 21
  - Gürtelrose 20
- H**
  - Haarleukoplakie 20
  - HAART 21
  - Halsentzündung 18
  - Herpes zoster 22
  - Herzinfarkt 33
  - HI-Virus 11
  - HIV-Test 15
  - Husten 22
- I**
  - Immunsystem 10
  - Insektenstiche 36
  - IRIS 33
- K**
  - Kaposi-Sarkom 24
  - Kernspinuntersuchung 25
  - Kinder 26, 27, 36
  - Kondom 13, 38, 39
  - Kopfschmerzen 23, 32
  - Krankheitsverlauf 8
  - Kryptokokkose 23
  - Kryptosporidiose 23
  - Kuss 36, 38
- L**
  - Lähmung 23
  - Latenzphase 19
  - Leben mit HIV 35
  - Liquorpunktion 25
  - Lungenentzündung 22, 23
  - Lungenuntersuchung 25
  - Lymphknoten-  
gewebeprobe 19
  - Lymphknotenkrebs 24
  - Lymphknoten-  
schwellung 18, 19
  - Lymphome 24
- M**
  - Medikamente 29, 31
  - Morbus Hodgkin 24
  - MRT 25
- M**
  - Muskelschmerzen 18
- N**
  - Nebenwirkungen 32, 33
  - Nervenschmerzen 32
  - Nervenwasser-  
untersuchung 25
  - NICHT-AIDS definierende  
Erkrankungen 20
  - Nierensteine 33
  - Non-Hodgkin-Lymphom 24
- O**
  - Opportunistische  
Erkrankungen 22
- P**
  - PCP 22
  - PCR 15
  - Peniskrebs 24
  - PEP 14, 39
  - Pilzerkrankung 20
  - PML 23
  - Pneumonie 22, 23
  - PREP 14
  - Progressive multifokale  
Leukenzephalopathie 23
- R**
  - Risikoverhalten 12
  - RNA 11
  - Röntgen 25
- S**
  - Safer Sex 13
  - Schluckbeschwerden 22
  - Schutz 13, 37
  - Schwangerschaft 12, 26, 27
  - Schwindel 33
  - seborrhoisches Ekzem 19
  - Sex 38, 39
  - Sodbrennen 22
  - Soforttest 15
  - Speiseröhrenpilz 22
  - Stuhlprobe 25
  - Suchtest 15
- T**
  - Tattoos 37
  - Toilette 36
- T**
  - Toxoplasmose 23
  - Trinken 36
  - Tuberkulose 22
  - Tumore 24
- Ü**
  - Übelkeit 18, 32
  - Übertragungswege 12
  - Umarmung 36
  - Untersuchungen 25
- W**
  - Wasting-Syndrom 21
- Z**
  - Zahnfleisch 37
  - Zytomegalie 23

- a**drese 41  
 AIDS definisana obolenja 21  
 akupunktura 37  
 akutna faza 18  
 angiomatoza 20  
 antigen 6, 10  
 antitelo 6, 10
- b**akterije 22, 23  
 bolest 17  
 bolovi mišića 18  
 bolovi udova 18  
 brojevi A
- c**arski rez 27  
 CD4 pozitivne čelije 6, 9, 10  
 cerebralni limfom 24  
 česta pitanja B
- d**arivanje krvi 13  
 deca 26  
 demencija 21  
 depresije 21  
 dezinfekcija ruku 37, 39  
 dijabetes 33  
 drugi 12, 13
- E**LISA 15  
 encefalopatija 21  
 encefalitis 23
- f**amilija 36  
 faza bolesti 8, 9
- g**lavobolja 23, 32  
 gljivice u jednjaku 22  
 gljivice 22, 23  
 gljivična obolenja 20
- h**aemangiomi 20  
 herpes zoster 20, 22  
 HI virus 6, 10, 11  
 HIV-test 15
- HAART 21  
 Hodgkin limfom tumor 24
- I**RIS 33  
 izčistiti bronhije 25
- j**ačina bola B  
 jesti 36
- k**amen na bubregu 33  
 Kaposi's sarcoma 24  
 kinuti 36  
 kondom 12, 14, 37, 39  
 krv 12, 13
- l**ekovi 29, 31  
 limfociti 6, 10  
 lumbalna punkcija 25
- m**akrofage 6, 10  
 meningoencefalitis 23  
 mučnina 19, 32
- n**ačin prenošenja 12  
 nakaradnosti 26  
 napadi 23  
 naš imuni sistem 10  
 nedostatak vazduha 22, 23  
 neuralgija 32  
 neuropatija 20  
 NMR 25  
 nuklearna magnetna rezonansa 25  
 noćne more 33  
 Non Hodgkin limfomi 24  
 nuklearna magnetna rezonansa 25  
 nuzdejstvo 32
- o**atentna faza 19  
 obšta informacija 7  
 odbrambene čelije 6, 10  
 oportunistička obolenja SIDA-a 22
- oredfaza 20  
 osip 18, 32  
 oslepiti 23  
 oticanje limfnih čvorova 18, 19
- p**araliza 23  
 PEP 14, 39  
 polineuropatija 20  
 poljubac 36, 38  
 poljubac jezikom 38  
 polni odnos 12  
 poremećaj ukusa 22  
 poseći se 37  
 povišena temperature 20  
 povraćanje 32  
 povraćano 37  
 prebijenost 21, 32  
 pregled 25  
 PREP 14  
 prevencija 13  
 prevremeni porođaj 26  
 proba stolice 25  
 proba tkiva limfnog čvora 19  
 progres 19  
 proliv 19, 20, 21, 22, 23, 32  
 promena čelija u uterusu 20  
 promene mozga 21  
 protozoa 22, 23  
 psihosocijalna pomoć 30
- r**ak limfnog čvora 24  
 rak 24  
 razvoj bolesti 8, 9  
 rentgen pluća 25  
 rizično ponašanje 12
- s**eborojičan ekcem 19  
 šećerna bolest 33  
 seks 12, 13, 38  
 SIDA definisana obolenja 21  
 siguran seks 13, 38, 39
- simptomi 18 ff.  
 skraćenica 40  
 smetnje u hodu 21  
 smetnje u motorici 21  
 sperma 12, 14, 37, 39  
 stubovi terapije 30
- t**ačkasto krvarenje na koži 20  
 tegobe 17  
 temperatura tela B, 18, 20, 23  
 test odmah 15  
 test portage 15  
 test potvrde 15  
 transfuzija krvi 12  
 tretman 29  
 trudnoća 12, 26  
 trudova 27  
 tumori 24
- u** slučaju slučaja 39  
 ubod insekta 36  
 ubrzan gubitak težine 21  
 ulkus u ustima 19  
 upala pluća 22, 23  
 uzimanje krvi 25
- v**irusi 22, 23  
 vremena A  
 vrtoglavica 33
- z**aboravnost 21  
 zagrļaj 36  
 zaključiti terapiju 25  
 zapaljenje grla 18  
 zaštita 13  
 zbunjenost 23  
 žgaravica 22  
 živeti sa HIV-om 35  
 život 30  
 zubnog mesa 37

- а**купунктура 37
- анализ кала 25
- анализ мозговой жидкости 25
- ангина 18
- ангиоматоз 20
- ARC 20
- б**езопасный секс 13
- безопасный секс 38
- беременность 12, 26, 27
- болезнь 17
- болезнь Ходжкина 24
- боль в мышцах 18
- боль в суставах 18
- В**ААРТ 21
- ванна 36
- вастинг-синдром 21
- вирус ич 11
- волосастая лейкоплакия 20
- воспаление лёгких 22, 23
- г**емангиома 20
- головная боль 23, 32
- головокружение 33
- грибковые заболевания 20
- грибок пищевода 22
- д**еменция 21
- депрессия 21
- десна 37
- дети 26, 27, 36
- ДНК 10
- е**сть 36
- ELISA 15
- ж**изнь с ВИЧ 35
- затруднение глотания 22
- заявление о согласии 15
- и**зжога 22
- изменения мозга 21
- имунная система 10
- инфаркт сердца 33
- ИРИС 33
- к**амень в почке 33
- кандидоз 22
- комплекс заболеваний, относящийся к СПИДу 20
- кондом 13, 38, 39
- кошмарные сны 33
- криптококкоз 23
- криптоспироз 23
- кровь 12
- кормление грудью 12
- л**атентная фаза 19
- лечение 29, 30
- лимфома 24
- лихорадка 18, 20, 22
- м**агнитнорезонансная томография 25
- медикаменты 29, 31
- MPT 25
- н**аркотики 12
- нарушение движения 21
- нарушение походки 21
- невралгические боли 32
- неходжкинская лимфома 24
- о**бследования 25
- объятие 36
- опоясывающий лишай 20, 22
- оппортунистические инфекции 22
- опухание лимфатических узлов 18, 19
- опухоли 24
- острая фаза 18
- п**аралич 23
- ПЕП 14, 37
- РЕР 14, 37
- переливание крови 12
- пить 36
- ПМЛ 23
- побочное действие 32, 33
- повышение уровня жира в крови 33
- подтверждающий тест 15
- половое сношение 12, 38
- понос 18, 20, 21, 23, 32
- потеря веса 21
- потеря зрения 23
- поцелуй 36, 38
- ПП 22
- предварительный тест 15
- предупреждение 13, 37
- презерватив 13, 38, 39
- ПРЕП 14
- PREP 14
- приступы 23
- прогрессивная мультифокальная лейкоэнцефалопатия 23
- промывание бронхов 25
- пункция спинномозговой жидкости 25
- пути заражения 12
- пути передачи 12
- ПЦР 15
- р**ак лимфатических узлов 24
- рак пениса 24
- рак прямой кишки 24
- рак шейки матки 24
- рвота 32
- рентген 25
- рискованное поведение 12
- РНК 11
- с**аркома Капоши 24
- сахарная болезнь 33
- сахарный диабет 33
- сдача крови 13
- себорейная экзема 19
- секс 12, 38, 39
- семья 36, 37
- сухой кашель 22
- сыпь 18, 32
- т**ату 37
- температура 20
- тест на ВИЧ 15
- течение болезни 8
- токсоплазмоз 23
- тошнота 18, 32
- туалет 36
- туберкулёз 22
- у**кус насекомого 36
- усталость 21, 32
- CD4+-клетки 9
- CD4-рецепторы 11
- ц**итомегалия 23
- ЦМВ 23
- э**кспресс-тест 15
- энцефалит 22

- a**cupuncture 37  
 AND 10  
 angiomatose 20  
 ARC 20  
 ARN 11  
 augmentations des lipides sanguins 33  
 aveugle 23
- b**aaigner 36  
 baiser 36, 38  
 biopsie du ganglion lymphatique 19  
 boire 36  
 brûlures 22
- c**alculs renales 33  
 cancer anale 24  
 cancer des ganglions lymphatiques 24  
 cancer du col de l'utérus 24  
 cancer du pénis 24  
 candidose de l'œsophage 22  
 cauchemars 33  
 cellules CD4+ 9  
 changements du cerveau 21  
 CMV 23  
 complexe associé au SIDA 20  
 comportements risqué 12  
 consentement 15  
 convulsions 23  
 cours de la maladie 8  
 cryptococcose 23  
 cryptosporidiosis 23  
 cytomegalovirus 23
- d**émence 21  
 dépression 21  
 dermatite séborrhéique 19
- diabète 33  
 diarrhée 18, 20, 21, 23, 32  
 difficulté à avaler 22  
 don de sang autologue 13  
 douleur aux articulation 18  
 douleur musculaire 18  
 drogues 12
- e**ffet secondaire 32, 33  
 ELISA 15  
 embrassement 36  
 encéphalite 22  
 enfants 26, 27, 36  
 enrhumée 18  
 épuisement 21, 32  
 éruption cutanée 18, 32  
 examen 25
- f**amille 36, 37  
 fièvre 18, 20, 22
- g**anglions lymphatiques 18, 19  
 gencives 37  
 gravidité 26, 27  
 grossesse 12
- H**AART 21  
 hémangiome 20  
 herpès zoster 22
- i**mmédiatement test 15  
 infarctus du myocarde 33  
 infection fongique 20  
 IRIS 33
- K**aposi, sarcome de 24
- l**avage bronchique 25  
 leucoencéphalopathie multifocale progressive 23  
 leucoplasie chevelue 20
- liquide céphalorachidien 25  
 lymphomes 24
- m**al de tête 23, 32  
 maladie 17  
 maladie de Hodgkin 24  
 maladies opportunistes 22  
 manger 36  
 médicaments 29, 31  
 morsures d'insecte 36
- n**ausée 18, 32  
 névralgie 32  
 non-Hodgkinien 24  
 non-SIDA maladies définissant 20
- p**aralysie 23  
 PCP 22  
 PCR 15  
 PEP 14, 39  
 perte de poids 21  
 phase aiguë 18  
 phase de latence 19  
 PML 23  
 pneumonie 22, 23  
 pratiques sexuelles sûres 13  
 prélèvement de selles 25  
 préservatifs 13, 38, 39  
 protection 13, 37
- r**adiographie 25  
 rapports sexuels 12, 38  
 récepteurs CD4 11  
 résonance magnétique nucléaire 25  
 RMN 25
- s**ang 12  
 sarcome de Kaposi 24  
 sexe 38, 39
- syndrome de dépérissement 21  
 système immunitaire 10
- t**atouages 37  
 température élevée 20  
 test de confirmation 15  
 test de dépistage 15  
 toilettes 36  
 toux 22  
 toxoplasmose 23  
 traitement 29, 30  
 transfusion de sang 12  
 trouble de la démarche 21  
 trouble du mouvement 21  
 tuberculose 22  
 tumeur 24
- v**ertige 33  
 VIH test 15  
 virus du IH 11  
 vivre avec VIH 35  
 voies de transmission 12  
 vomis 32
- z**ona 20, 22