

Scabies (Svrab)



Kako prepoznati svrab (Scabies)?

Crvene fleke na koži, koje svrbe, između prstiju na rukama i nogama, u toplim naborima kože kao npr. pod pazuhom ili u području genitalija. Noći pod top-лом dekom svrabež se još pojačava.



Kod takvih znakova treba potražiti lekara.




Lekar je kod Vas ustanovio svrab.

Lica s kojima ste kontaktirali

Sva lica s kojima je postojao blizak telesni kontakt moraju biti obaveštena.



Ta lica takođe trebaju otići kod lekara.



Lečenje vidi na poleđini

Opće mere vidi list 2

Kako se leči svrab?*

Lekar prepisuje **kremu**.



Mora se tuširati, očistiti i skratiti nokte.



Kremu treba naneti **ravnomerno svuda** po koži, osim po glavi (za lica starija od 4 godine).

Krema mora delovati najmanje 8 časova, npr. preko noći. Kremu oprati sa sapunom.

Ponovite nakon 7 dana.

Obući čistu odeću.



Alternativno lečenje ivermektinom (Scabioral®): 1 x 1 oralno davanje 200 mikrograma po kg telesne težine.
Ponovite nakon 7 dana.




Uspešnost terapije treba proveriti lekar.



* Informacija se odnosi na terapiju sa Permethrinom (npr. B. Infectoscab®, Nix™, Dermal Cream™, Elimite™). Za ostale supstance (npr. Benzylbenzoat (Antiscabiosum®) bila bi potrebna višestruka terapija. Molimo da u svakom slučaju obratite pažnju na uputstva lekara i uputstva u pakovanju leka.

Opšte higijenske mere




Sve predmete, koji su bili u kontaktu s kožom, treba oprati na najmanje 50°C (posteljina, odeća, peškiri)

ili




3 dana zapakovati bez vazduha u zatvorenu plastičnu kesu i ne upotrebljavati

ili



2 sati zalediti

i



tapecirani nameštaj usisati sa usisavačem.

1 x dnevno obući čisti veš.

Dieses Informationsblatt wurde gefördert vom Amt für Flüchtlingshilfe Esslingen.

© Bild und Sprache e.V.
www.medi-bild.de
info@medi-bild.de

