



ሓካኪን (ናይ ቆርበት ሕማም)

ሓካኪን (ሰካቢሰ) እንድሕር ወጺእካ ብኸመይ ክትፈልጥ ትኸእል?

ኣብ ቆርበትካ ቀይሕ ምልክት ይረኤ ከምኡ'ውን ኣብ መንጎ ኣጻብዕትካ ይኹን ኣብ መንጎ ኣጻብዕቲ እግርኻ፣ ኣብቲ ማሙቕ ዝኾነ ናይ ቆርበት ሹግሹግ ንኣብነት ከም ኣብ ትሸትሸካ ወይ ኣብ ሸንትኻ የሳሊየካ። ለይቲ ኣብ ማሙቕ ዝኾነ ኮበርታ ምስደቀሰካ እቲ ዘሳሊየካ ኣዝዩ ይገድድ።



ከምዚ ዓይነት ምልክት ምስዘጋጥመካ ናብ ሓኪም ኬድካ ክትረኤይ ኣሎካ።



ሓኪም ሓካኪን (ሰካቢሰ) ከምዘለካ እንድሕር ኣረጋገጹ።

መራኽብቲ

ኩሎም ንሳኻ ብኣካል ተራኺብካ ምትንኻፍ ናይ ሰውነት ዝነበረካ ሰባት ናይ ግድን ክትሕብሮም ኣሎካ።



እዞም ሰባት እዚኦም እውን እንተኾነ ናብ ሓኪም ክኸዱ ኣለዎም።



እቲ ዝግበር ሕክምና ከመይ ከምዝኾነ ንምፍላጥ ኣብ ድሕሪት ተመልከት

ሓፈሻዊ ክውሰድ ዘለዎ ሰጉምቲ ንምፍላጥ ናይ ሓበሬታ ወረቐት ቐጽሪ 2 ተመልከት



ሓካኪን (ሰካቢስ) ንምጥፋእ ዝግበር ሕክምና እንታይ ይመስል?*

ሓኪም ዝልኮይ ቅብኣት ይእዘዘልካ።

መጀመርያ ነብስኻ ትሕጸብ ከምኡውን ጽፍርኻ ኣሕጺርካ ትቆርጽን ተጽርዮን።



እቲ ዝተእዘዘልካ ቅብኣት ኣብ ኩሉ ነብስኻ ብጀካ ኣብ ርእሰኻ ገዲፍካ ማዕረ ጌርካ ኣብ ኩሉ ቆርበትካ ትለኸዮ። (ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ጥራሕ)

እቲ ቅብኣት ን 8 ሰዓት ተለኺዩ ክጸንሕ ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ ናይ ለይቲ ጊዜ እቲ ቅብኣት ብሳምና ጌርኩም ተሓጺብኩም ተጽሪዎ።

ድግማ ድሕሪ 7 መርገም።

ጽፋይ ከዳውንቲ ትኸደኑ።

ምርጫ ሕክምና Ivermectin (Scabioral®):
1 x 1 ከንና (200 µg/kg ሚዛን). ድግማ ድሕሪ 7 መርገም።



እቲ ዝተገብረ ሕክምና ዕውት ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምፍላጥ እቲ ሓኪም ከምርምሮ ኣለዎ።



* ጥቢቆ፡ እዚ ሓበሬታ እዚ ቦቲ ብ ፔርመትሪን ዝግበር ተራፒ (ንኣብነት Infectoscab®, Nix™, Dermal Cream™, Elimite™) ብምምርካስ ዝወሃብ ሓበሬታ ኢዩ። ካልእ መድሃኒት (ንኣብነት ከም Benzylbenzoat (Antiscabiosum®) ዝሓመሰሉ እንድሕር ኮይኑ ብተደጋጋሚ ክግበር ኣለዎ። ብኸብረትኩም ብዝተኻእለ መጠን እቲ ሓኪም ዝህበኩም ሓበሬታን እቲ ምስቲ መድሃኒት ዝወሃብ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ተመልከቱ።

ጽርየት ብዝምልከት ከማላእ ዘለዎ ሓፈሻዊ ችግሮታት ንኡብነት ሓካኪን (ናይ ቆርባት ሕማም) ወይ ቁማል ብዝምልከት

ምስ ቆርባት ተላጊቡ ዝነበረ ኩሉ ነገር (ንኡብነት ክዳን፣ ኣንሳን ካልእ ናይ ዓራት ናውቲ፣ ሽጎማኖ) ብ50°C ክሕጸብ ኣለዎ።

ወይ

ን 3 መዓልቲ ከይተጠቐምኩም ኣብ ሓደ ናይ ፕላስቲክ ሻንጣ ብጥብቂ ዓቢጥኩም ዕጸዉዎ።

ወይ

ካብ 1 ስጋብ 2 ሰዓት ኣብ በረድ ዘለዎ ቦታ ኣቐምጥዎ።

ከምኡውን

ስፋ ብናይ ንፋስ መስሓቢ ኣስኮባ ኔርኩም ኣጽርይዎ።

መዓልታዊ ጽሩይ ዝኾነ ክዳውንቲ ክትቅይሩ የድሊ።

Dieses Informationsblatt wurde gefördert vom Amt für Flüchtlingshilfe Esslingen.

© Bild und Sprache e.V.
www.medi-bild.de
info@medi-bild.de

